

*Always Good Times*



S K I C A T A L O G 2 0 2 0 - 2 1

75<sup>TH</sup>  
ELAN

**elan**

[www.elanjapan.co.jp](http://www.elanjapan.co.jp)



TRIGLAV NATIONAL PARK



INNOVATION  
DELIVERS  
EXPERIENCE

BLED LAKE







75<sup>TH</sup>  
ELAN

# WE BUILD SKIS



1945年に最初の木製スキーを製作して以来75年、エランのコレクションは毎年新たな機能が加わり進化し常にスキー界の方向性を決定づけてきました。

1990年にスキーの概念自体を変えたカービングスキーの開発、2006年には高いねじれ剛性とソフトフレックスを両立させたウェーブフレックスでの特許取得。そして2011年にはエラン独自の開発力と過去の特許技術を集大成した左右非対称の画期的な構造「アンフィビオテクノロジー」を発表、世界中のスキーヤーの技術向上に多大な貢献をもたらしました。

2015年にはアンフィビオスキーが更に進化を遂げたアンフィビオ4Dをリリース、2016年は超軽量でありながらBCフリーライドにおいて驚異的な対応力を持つアンフィビオTNTテクノロジーが世界中で最高の評価を得ました。

このように全てのスキーヤーが雪山で感動のシーンを綴り続けるためにプロデュースされるエランスキーは、その全てがスロベニア・アルプスの麓に位置するペグニエ本社工場で生産されています。


私たちエランは、スキーを愛する人々がこれからも最高のスキーシーンを楽しめることを心より願いながら、これからもスキーを創り続けます。



# RACE WORLD CUP SERIES

## POWER & CONTROL TO TAKE CHARGE

レーシングスキーのカテゴリーはエランの生命線です。このカテゴリーのスキーは最も厳しい条件で最も高い理想を超えるために使用されます。スキーヤーが理想を実現するために必要な要素を理解し、そのために必要なマテリアルを選ぶとき、GS・SL・スキークロス、そして技術選の全ての要求に最も高いレベルで応える性能を、エランは提供します。











RACEPLATE WCR 14



RACEPLATE WCR 14 SHORT



RACEPLATE EVO 14



RACEPLATE WCR TEAM



## BINDINGS

### PLATE/SKI COMPATIBILITY

| Model                 | Size                 | Plate                   | Plate             |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| GSX World Cup X Plate | 185, 191             | RACEPLATE WCR 14        |                   |
| GSX World Cup Plate   | 188*, 193            | RACEPLATE WCR 14 SHORT* | RACEPLATE WCR 14  |
| SLX World Cup Plate   | 157*, 165            | RACEPLATE WCR 14 SHORT* | RACEPLATE WCR 14  |
| GSX Team Plate        | 134 - 176, 182*      | RACEPLATE WCR TEAM      | RACEPLATE WCR 14* |
| SLX Team Plate        | 133 - 151            | RACEPLATE WCR TEAM      |                   |
| GSX Master Plate      | 175, 180, 182*, 185* | RACEPLATE EVO 14        | RACEPLATE WCR 14* |

## GSX WORLD CUP PLATE

■BIN/ER17FF ST  
¥155,000 (税抜価格)  
■BIN/ER14FF  
¥145,000 (税抜価格)

| CODE          | AABFDG19                                       |
|---------------|------------------------------------------------|
| TECHNOLOGY    | RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti |
| GEOMETRY      | FIS approved                                   |
| LENGTH RADIUS | 188(≥30), 193(≥30)<br>(FIS APPROVED MEN)       |
| SYSTEM/PLATE  | RACEPLATE WCR 14                               |
| BINDING       | ER 17.0 FREEFLEX ST,<br>ER 14.0 FREEFLEX       |







## GSX WORLD CUP X PLATE

■BIN/ER17FF ST  
¥155,000 (税抜価格)  
■BIN/ER14FF  
¥145,000 (税抜価格)

| CODE          | AABFDH19                                       |
|---------------|------------------------------------------------|
| TECHNOLOGY    | RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti |
| GEOMETRY      | FIS approved                                   |
| LENGTH RADIUS | 185(≥25), 191(≥27)                             |
| SYSTEM/PLATE  | RACEPLATE WCR 14                               |
| BINDING       | ER 17.0 FREEFLEX ST,<br>ER 14.0 FREEFLEX       |



## SLX WORLD CUP PLATE

■BIN/ER17FF ST  
¥155,000 (税抜価格)  
■BIN/ER14FF  
¥145,000 (税抜価格)

| CODE          | AAEFDK19                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGY    | RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti           |
| GEOMETRY      | FIS approved                                             |
| LENGTH RADIUS | 157(≥11.5), 165(≥12.6)                                   |
| SYSTEM/PLATE  | RACEPLATE WCR 14                                         |
| BINDING       | ER 17.0 FREEFLEX ST<br>BRAKE 85 [A],<br>ER 14.0 FREEFLEX |



## GSX TEAM PLATE

■BIN/ER14FF  
¥95,000 (税抜価格)  
■BIN/ER11FF  
¥85,000 (税抜価格)

| CODE          | AACGJK20, AACGJM20                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGY    | RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti                                                       |
| GEOMETRY      | FIS approved                                                                                         |
| LENGTH RADIUS | 134(≥13.0), 142(≥15.0),<br>150(≥15.0), 158(≥17.0),<br>166(≥17.5), 171(≥20.5),<br>176(≥23), 182(≥25)* |
| SYSTEM/PLATE  | RACEPLATE WCR TEAM<br>RACEPLATE WCR 14* (182)                                                        |
| BINDING       | ER 11.0 FREEFLEX,<br>ER 14.0 FREEFLEX                                                                |



## SLX TEAM PLATE

■BIN/ER14FF  
¥95,000 (税抜価格)  
■BIN/ER11FF  
¥85,000 (税抜価格)

| CODE          | AAFGLJ20, AAFGQJ20                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGY    | RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fibreglass(139)*, Dual Ti |
| GEOMETRY      | FIS approved                                                     |
| LENGTH RADIUS | 133(≥10.5), 139(≥10.5),<br>145(≥11.0), 151(≥11.5)                |
| SYSTEM/PLATE  | RACEPLATE WCR TEAM                                               |
| BINDING       | ER 11.0 FREEFLEX<br>BRAKE 85 [D],<br>ER 14.0 FREEFLEX            |



RACE  
PRECISION

## ARROW TECHNOLOGY

POWER & CONTROL TO TAKE CHARGE



アローテクノロジーは、綿密に計算された形状のカーボンとチタンが調和して機能し、ハイレベルなプレーヤーが求める正確で迅速な応答を実現します。スキーセンターに配置されたキャンバーカーボンプレートが生み出すパワーをアローシェイプチタンが余すことなく伝達、優れた安定性と高いコントロール性能を発揮します。

### CAMBER PROFILE

優れたエッジグリップ



### CARBON INFUSED ARROW PLATE

ターンの加速力を向上させるエナジーブスターの役割を果たす

## SCX FUSION X

¥135,000 (税抜価格)

| CODE          | AAJGNZ20                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Camber                                                                           |
| TECHNOLOGY    | Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual TI, Power Rebound System |
| GEOMETRY      | 113 67 100                                                                       |
| LENGTH RADIUS | 168(15.1), 174(15.9), 180(16.7)                                                  |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X + Arrow Carbon Plate                                                    |
| BINDING       | EMX 12.0 GW<br>FUSION X BLK/GRN                                                  |







## GSX MASTER PLATE

■BIN/ER17FF ST  
¥155,000 (税抜価格)  
■BIN/ER14FF  
¥145,000 (税抜価格)

| CODE          | AABFZX20                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Camber                                                     |
| TECHNOLOGY    | Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti |
| GEOMETRY      | 110 69 94                                                  |
| LENGTH RADIUS | 175(19.0), 180(21.2), 182(23.9*), 185(25.1*)               |
| SYSTEM/PLATE  | RACEPLATE EVO 14, RACEPLATE WCR 14*                        |
| BINDING       | ER 17.0 FREEFLEX ST, ER 14.0 FREEFLEX                      |



## GSX FUSION X

¥135,000 (税抜価格)

| CODE          | AAJFZY20                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Camber                                                                           |
| TECHNOLOGY    | Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System |
| GEOMETRY      | 110 69 94                                                                        |
| LENGTH RADIUS | 170(17.4), 175(19.0), 180(21.2)                                                  |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X + Arrow Carbon Plate                                                    |
| BINDING       | EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN                                                     |



## SLX FUSION X

¥135,000 (税抜価格)

| CODE          | AAKFZZ20                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Camber                                                                           |
| TECHNOLOGY    | Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System |
| GEOMETRY      | 121 68 104                                                                       |
| LENGTH RADIUS | 155(11), 160(12), 165(12.8), 170(13.5)                                           |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X + Arrow Carbon Plate                                                    |
| BINDING       | EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN                                                     |



## SL FUSION X

¥105,000 (税抜価格)

| CODE          | AALGKV20                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Camber                                                                          |
| TECHNOLOGY    | Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTi, Power Rebound System |
| GEOMETRY      | 121 68 104                                                                      |
| LENGTH RADIUS | 155(11), 160(12), 165(12.8), 170(13.5)                                          |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X + Arrow Carbon Plate                                                   |
| BINDING       | EMX 11.0 GW FUSION X BLK/GRN                                                    |



ALL MOUNTAIN  
AMPHIBIO



AMPHIBIO

AMPHIBIO  
TRULINE TECH

PERFECTION INSIDE AND OUT



AMPHIBIO  
TRULINE  
TECH


アンフィビオトゥーラインテクノロジーは、戦略的に配置された強化素材によって左右非対称デザインを次の次元の性能へと進化させます。インエッジの全長に渡る強化素材がクイックレスポンスと安定性を供給し、アウトエッジにかけてカットされた素材が軽量化をもたらし、スムーズな内脚の操作と完璧なターンを実現します。

#### AMPHIBIO PROFILE

内スキー=ロッカー=イージーコントロール  
外スキー=キャンパー=エッジグリップ



AMPHIBIO  
TRULINE  
TECHNOLOGY  
すべてのエッジに最適  
なプレッシャー配分



NANO  
TECHNOLOGY  
高いWAX浸透性と  
耐久性



LAMINATED  
WOODCORE  
しなやかでコシのあ  
る高品質ウッドコア



REINFORCEMENT  
インサイドエッジのグ  
リップ力向上





ALL MOUNTAIN  
WINGMAN

#### LIGHT TIP

優れた汎用性と  
パウダーフローテ  
ーション効果



#### AMPHIBIO PROFILE

内スキー＝高いロッカー比率  
外スキー＝控えめのロッカー比率



W I N G M A N

AMPHIBIO  
TRULINE TECH

PERFECTION INSIDE AND OUT



AMPHIBIO  
TRULINE  
TECH

アンフィビオトゥルラインテクノロジーは、ウィングマンシリーズでも高い効果を発揮します。すべてのエッジに配置されたロッカープロファイルとチューブライトウッドコアが、スキーの汎用性に磨きをかけます。軽量なのにあらゆるコンディションで快適な安定性とコントロール性能を体感できます。

**REINFORCEMENT**  
AMPHIBIOよりも短  
い強化素材

**LAMINATED  
WOODCORE**  
しなやかでコシのある  
高品質ウッドコア

**CARBON RODS**  
軽量化とパワフルター  
ンの両立

**AMPHIBIO  
TRULINE  
TECHNOLOGY**  
すべてのエッジに最適  
なプレッシャー配分





PORSCHE DESIGN

elan



**PORSCHE DESIGN  
ELAN AMPHIBIO  
FUSION X**

¥150,000 (税抜価格)



| CODE          | ABHGRK20                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                              |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Dual Ti, Carbon |
| GEOMETRY      | 121 73 104                                                            |
| LENGTH RADIUS | 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)                            |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X + Carbon Plate                                               |
| BINDING       | EMX 12.0 GW<br>FUSION X BLK/SIL                                       |



**AMPHIBIO 18 Ti2  
FUSION X**

¥125,000 (税抜価格)



| CODE          | ABHGF020                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                      |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Dual Ti |
| GEOMETRY      | 121 73 104                                                    |
| LENGTH RADIUS | 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)                    |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X                                                      |
| BINDING       | EMX 12.0 GW FUSION X<br>BLK/SIL                               |



**AMPHIBIO 16 Ti  
FUSION X**

¥105,000 (税抜価格)



| CODE          | ABIGBS20                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                      |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 121 73 104                                                    |
| LENGTH RADIUS | 160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17.0)                    |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X                                                      |
| BINDING       | EMX 12.0 GW<br>FUSION X BLK/GRN                               |



**AMPHIBIO 14 Ti  
FUSION X**

¥95,000 (税抜価格)



| CODE          | ABJGFT20                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                              |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 125 76 104                                                            |
| LENGTH RADIUS | 152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)                            |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X                                                              |
| BINDING       | EMX 11.0 GW<br>FUSION X BLK/GRN                                       |



S8 PS/STI

Wingman 78 C

Wingman 78 Ti

Wingman 82 CTi

Wingman 86 CTi

STYLE

FREE RIDE

ALL MOUNTAIN  
WINGMAN

**WINGMAN 78 C**  
POWER SHIFT

¥75,000 (税抜価格)



**WINGMAN 78 Ti**  
POWER SHIFT

¥85,000 (税抜価格)



**WINGMAN 82 CTi**  
FUSION X/FLAT

■ FUSION X  
¥120,000 (税抜価格)  
■ FLAT  
¥90,000 (税抜価格)



**WINGMAN 86 CTi**  
FUSION X/FLAT

■ FUSION X  
¥125,000 (税抜価格)  
■ FLAT  
¥95,000 (税抜価格)



| CODE          | ABGGLZ20                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                             |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon |
| GEOMETRY      | 125 78 104                                                           |
| LENGTH RADIUS | 152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)                           |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                          |
| BINDING       | EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED                                             |

| CODE          | ABGGLW20                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                              |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 125 78 104                                                            |
| LENGTH RADIUS | 152(11.6), 160(13.1), 168(14.6), 176(16.2)                            |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                           |
| BINDING       | ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN                                             |

| CODE          | ABBEWA19, ABBEWD19 (Flat)                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                  |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 129 82 112                                                                |
| LENGTH RADIUS | 160(12.0), 166(13.1), 172(14.3), 178(15.5), 184(16.7)                     |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X / Flat                                                           |
| BINDING       | EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG                                              |

| CODE          | ABAEVU19, ABAEVX19 (Flat)                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                  |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 130 86 115                                                                |
| LENGTH RADIUS | 160(13.8), 166(14.7), 172(15.6), 178(16.5), 184(17.4)                     |
| SYSTEM/PLATE  | Fusion X / Flat                                                           |
| BINDING       | EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN                                              |





studio

NEW 2020

AMPHIBIO  
TRULINE W TECH

PERFECTION INSIDE AND OUT



W Studioで設計開発される左右非対称アンフィビオコレクションは、レディスキーヤーが求める最先端の性能を搭載しています。オンピステの扱いやすさに優れた細身のプロファイルの基本として、インエッジの全長に渡り戦略的に配された強化素材が安定性を確保しながらアウトエッジにかけて素材を切り取った無駄のない構造により、軽くスムーズなターンを刻み続けることができます。



AGGRESSIVE  
↑  
PERFORMANCE  
↓  
CRUISING

TECHNIQUE

INSOMNIA ELITE Ti

INSOMNIA 16 Ti



INSOMNIA ELITE Ti  
POWER SHIFT



INSOMNIA 16 Ti  
POWER SHIFT

¥110,000 (税抜価格)




| CODE          | ACBGJX20                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                      |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 121 71 102                                                    |
| LENGTH RADIUS | 146(10.9), 152(12.3), 158(13.3), 164(14.6)                    |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                   |
| BINDING       | ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK                                     |

¥105,000 (税抜価格)



| CODE          | ACCGAE20                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                      |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 121 73 104                                                    |
| LENGTH RADIUS | 146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)         |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                   |
| BINDING       | ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ                                     |



## INSOMNIA 14 Ti

POWER SHIFT

¥95,000 (税抜価格)



| CODE          | ACDGAG20                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                              |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 125 76 107                                                            |
| LENGTH RADIUS | 144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)                            |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                           |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK                                              |

## INSOMNIA 12 C

POWER SHIFT

¥85,000 (税抜価格)



| CODE          | ACEGAH20                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                             |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon |
| GEOMETRY      | 125 76 107                                                           |
| LENGTH RADIUS | 144(10.2), 150(11.6), 158(13.1), 166(14.6)                           |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                          |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE                                          |

## WILDCAT 82 C

POWER SHIFT

¥85,000 (税抜価格)



| CODE          | ACTGKD20                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                   |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement |
| GEOMETRY      | 129 82 112                                                                 |
| LENGTH RADIUS | 146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1)                                 |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                                |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK_COR                                                   |

## WILDCAT 82 CX

POWER SHIFT

¥100,000 (税抜価格)



| CODE          | ACSGAF20                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                         |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods |
| GEOMETRY      | 129 82 112                                                       |
| LENGTH RADIUS | 146(11.0), 152(11.0), 158(12.0), 164(13.1), 170(14.3)            |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                      |
| BINDING       | ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ                                        |



ALL MOUNTAIN  
ULTRALIGHT series



ULTRALIGHT

AMPHIBIO  
TRULINE TECH

PERFECTION INSIDE AND OUT



AMPHIBIO  
TRULINE  
TECH

左右非対称のアンフィビオコレクションの中でもウルトラライトシリーズは近年のスキーヤーが求める“軽量化”にフォーカスし、最先端のテクノロジーを搭載しています。一切の無駄を取り除き究極のスリムシェイプにする事でエラン史上最も軽量でありながら、妥協無い滑りを可能としました。ただ軽いだけのスキーではなくチタニウムを内蔵する事により軽くスムーズなターンと安定感のある滑りを実現します。



NEW  
MODEL

Ski weight  
2450g  
160cm(1/2pr)  
Binding set  
(Bin-less/1450g)

NEW  
MODEL



AMPHIBIO S8 PS  
POWER SHIFT

¥72,000(税抜価格)



| CODE          | ABKHEE20                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                        |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 127 76 104                                                      |
| LENGTH RADIUS | 152(11.5), 160(13.9), 168(14.4), 176(16.0)                      |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                     |
| BINDING       | EL 10.0 GW SHIFT BLK                                            |



AMPHIBIO STI  
POWER SHIFT

¥72,000(税抜価格)



| CODE          | ABKGYH20                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                        |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore, Mono Ti |
| GEOMETRY      | 127 76 104                                                      |
| LENGTH RADIUS | 152(11.5), 160(13.9), 168(14.4), 176(16.0)                      |
| SYSTEM/PLATE  | Power Shift                                                     |
| BINDING       | EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN                                        |



Ski weight  
1940g  
150cm(1/2pr)  
Binding set



ULTRALIGHT

超軽量

&

AMPHIBIO

左右非対称

||

EASY SKIING

楽々スキー

ULTRA

INSOMNIA S LS  
LIGHT SHIFT

¥70,000(税抜価格)



| CODE          | ACGHEA20                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                               |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore |
| GEOMETRY      | 127 76 104                                             |
| LENGTH RADIUS | 144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)             |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                            |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK                                   |

WILDCAT 76  
LIGHT SHIFT

¥70,000(税抜価格)



| CODE          | ACUGKE20                                             |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                             |
| TECHNOLOGY    | TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore |
| GEOMETRY      | 127 76 104                                           |
| LENGTH RADIUS | 144(10.1), 150(11.5), 158(13.9), 166(14.4)           |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                          |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLUE                            |





FREERIDE  
RIPSTICK



NEW 2020

# CARBON LINE TECHNOLOGY

あらゆる斜面に臆さず挑める、  
最高のパフォーマンスを提供するために。




CARBON  
LINE  
TECH

アンフィビオカーボンラインテクノロジーは、ターンにおける安定性の確保を目的として戦略的に配置されたカーボンラインフォースメントと左右非対称アンフィビオプロファイルのコンビネーションです。カーボンロッドを内蔵するウッドコアなど数々の革新的な設計が集積することで、超軽量でありながらあらゆる斜面に挑んでいける優れた運動性能と快適でスムーズなターンを提供します。

## AMPHIBIO PROFILE


内スキー=ロッカー(大)=イージー  
コントロール / 外スキー=ロッカー  
(小)=安定性



## NEW TIP AND TAIL

BCにおいて汎用性の高い形状






VAPOR TIP INSERTS

軽量でスムーズな操作性




CARBON LINE TECHNOLOGY

ハイスピードの安定性



TUBELITE WOODCORE

強度、軽量、ダイナミック  
パフォーマンス




CARBON RODS

軽量化とパワフル  
ターンの両立



SST SIDEWALL

ダイレクトなパワー伝達





NEW  
MODEL

RIPSTICK 116

¥90,000(税抜価格)



| CODE          | ADAGCX20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 146 116 132                                                                                |
| LENGTH RADIUS | 177(19.4), 185(20.4), 193(23.3)                                                            |
| WEIGHT        | 1900g +/- 50g (185)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |

NEW  
MODEL

RIPSTICK 106

¥86,000(税抜価格)



| CODE          | ADBGDC20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 143 106 120                                                                                |
| LENGTH RADIUS | 164(16.0), 172(17.0), 180(18.1), 188(20.4)                                                 |
| WEIGHT        | 1790g +/- 50g (180)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |

NEW  
MODELRIPSTICK  
96

¥76,000(税抜価格)

CARBON  
LINE  
•TECH•

| CODE          | ADCGDF20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 136 96 110                                                                                 |
| LENGTH RADIUS | 164(15.1), 172(16.2), 180(18.0), 188(19.5)                                                 |
| WEIGHT        | 1650g +/- 50g (180)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |



## RIPSTICK 88

¥70,000(税抜価格)



| CODE          | ADDGEE20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 130 88 105                                                                                 |
| LENGTH RADIUS | 148(13.0), 156(13.7), 164(14.2), 172(15.4), 180(17.0), 188(18.9)                           |
| WEIGHT        | 1550g +/- 50g (180)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |

## RIPSTICK 102 W

¥85,000(税抜価格)



| CODE          | ADEGDL20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 143 104 120                                                                                |
| LENGTH RADIUS | 154(15.0), 162(15.8), 170(17.0), 178(18.1)                                                 |
| WEIGHT        | 1650g +/- 50g (170)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |

## RIPSTICK 94 W

¥75000(税抜価格)



| CODE          | ADFGDR20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 136 94 110                                                                                 |
| LENGTH RADIUS | 146(13.2), 154(14.0), 162(15.0), 170(16.2), 178(18.0)                                      |
| WEIGHT        | 1570g +/- 50g (170)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |

## RIPSTICK 88 W

¥69,000(税抜価格)



| CODE          | ADGGKE20                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Amphibio                                                                                   |
| TECHNOLOGY    | Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 130 88 105                                                                                 |
| LENGTH RADIUS | 146(13.0), 154(13.7), 162(14.2), 170(15.4), 178(17.0)                                      |
| WEIGHT        | 1470g +/- 50g (170)                                                                        |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                       |




ADVENTURE  
IBEX

## BRIDGE TECHNOLOGY

UPHILL EFFICIENCY MEETS POWER AND PERFORMANCE

## BRIDGE TECHNOLOGY

ブリッジテクノロジーは、軽量化と同時にねじれ剛性と比類のないパワー伝達を可能にしました。革新的かつユニークなウッドコアによる3D形状は、スムーズなハイクアップと滑らかな乗り心地を実現。強度と軽さを高い次元で融合させた究極のツーリングスキーを作ります。



### CARBON POWER SHELL

超軽量とパワフルなターンを可能とするトーションバランス、プロフェッショナル使用のフルカーボンシェル。



### CYA PLATE

ビンディングのビス抜けを防ぎ安定した足元強度を確保します。


### VAPOR INSERTS

スキーの軽量化を図り、スムーズなターンをもたらします。



### CARBON RODS

スキーのサイドカットに沿う曲線で内部に配置された直径5mmの中空カーボンチューブ。軽量化と同時に捻じれ強度の安定とエッジサイドへのパワー伝達を強化。



### TUBELITE WOODCORE

内蔵された3本のカーボンチューブがトーションとフレックスのバランスを高めます。



## IBEX 94 CARBON XLT

¥90,000 (税抜価格)

BRIDGE  
TECHNOLOGY



## IBEX 94 CARBON


¥75,000 (税抜価格)

BRIDGE  
TECHNOLOGY

| CODE          | ADJEU19                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                                 |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Vapor Inserts, CYA Plate, Carbon Power Shell |
| GEOMETRY      | 130 94 111                                                                                      |
| LENGTH RADIUS | 163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)                                                      |
| WEIGHT        | 1360g +/- 50g (170)                                                                             |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                            |

| CODE          | ADKEU19                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                         |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Vapor Inserts, CYA Plate, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 130 94 111                                                                              |
| LENGTH RADIUS | 163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)                                              |
| WEIGHT        | 1390g +/- 50g (170)                                                                     |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                    |

W



IBEX 84  
CARBON XLT

IBEX 84  
CARBON

IBEX 84 W  
CARBON

IBEX 84

IBEX 78

¥85,000(税抜価格) **BRIDGE**  
TECHNOLOGY

¥70,000(税抜価格) **BRIDGE**  
TECHNOLOGY

¥70,000(税抜価格) **BRIDGE**  
TECHNOLOGY

¥55,000(税抜価格) **BRIDGE**  
TECHNOLOGY

¥54,000(税抜価格) **BRIDGE**  
TECHNOLOGY

| CODE          | ADJEUM19                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                                 |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Vapor Inserts, CVA Plate, Carbon Power Shell |
| GEOMETRY      | 120 84 105                                                                                      |
| LENGTH RADIUS | 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)                  |
| WEIGHT        | 1210g +/- 50g (170)                                                                             |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                            |



| CODE          | ADMEUN19                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                         |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Vapor Inserts, CVA Plate, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 120 84 105                                                                              |
| LENGTH RADIUS | 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)          |
| WEIGHT        | 1270g +/- 50g (170)                                                                     |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                    |

| CODE          | ADMFJH19                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                         |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, Vapor Inserts, CVA Plate, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 120 84 105                                                                              |
| LENGTH RADIUS | 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)          |
| WEIGHT        | 1270g +/- 50g                                                                           |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                                    |

| CODE          | ADNEYB19                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, Laminated Woodcore, Vapor Inserts, CVA Plate, Fibreglass    |
| GEOMETRY      | 120 84 105                                                                     |
| LENGTH RADIUS | 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0) |
| WEIGHT        | 1400g +/- 50g (170)                                                            |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                           |

| CODE          | ADOEUP19                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Mountain Rocker                                                                |
| TECHNOLOGY    | Bridge Technology, Laminated Woodcore, Vapor Inserts, CVA Plate, Fibreglass    |
| GEOMETRY      | 114 78 100                                                                     |
| LENGTH RADIUS | 149(16.0/15.0), 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0) |
| WEIGHT        | 1330g +/- 50g (170)                                                            |
| SYSTEM/PLATE  | Flat                                                                           |





#### POWER SHELL

スキー全域にわたる適切なフレックスコントロールで、スキーヤーのバランス保持とスムーズなターンをサポート。

#### GROOVE TECHNOLOGY

パワー伝達に優れ、軽量かつ安定したエッジングを可能とするパワーシェル構造を採用。

#### PARABOLIC ROCKER

放物線状にデザインされたサイドカットとロッカープロファイルにより、思い通りのライン取りとスムーズなターンをリードする。



### ELEMENT BLUE

LIGHT SHIFT

¥58,000 (税抜価格)

GROOVE  
TECHNOLOGY



### ELEMENT GREEN

LIGHT SHIFT

¥58,000 (税抜価格)

GROOVE  
TECHNOLOGY



### ELEMENT BLACK

LIGHT SHIFT

¥58,000 (税抜価格)

GROOVE  
TECHNOLOGY



### ELEMENT WHITE

LIGHT SHIFT

¥58,000 (税抜価格)

GROOVE  
TECHNOLOGY



### ELEMENT BLACK BLUE

LIGHT SHIFT

¥58,000 (税抜価格)

GROOVE  
TECHNOLOGY

| CODE          | ABMEVM19                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                          |
| TECHNOLOGY    | Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 127 76 102                                                |
| LENGTH RADIUS | 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)     |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                               |
| BINDING       | EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG                                  |

| CODE          | ABMEVL19                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                          |
| TECHNOLOGY    | Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 127 76 102                                                |
| LENGTH RADIUS | 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)     |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                               |
| BINDING       | EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN                                  |


| CODE          | ABMFBF19                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                          |
| TECHNOLOGY    | Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 127 76 102                                                |
| LENGTH RADIUS | 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2), 176(16.9)     |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                               |
| BINDING       | EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN                                  |

| CODE          | ABMEVN19                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                          |
| TECHNOLOGY    | Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 127 76 102                                                |
| LENGTH RADIUS | 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)                |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                               |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLUE                                 |

| CODE          | ABMEVP19                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                          |
| TECHNOLOGY    | Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass |
| GEOMETRY      | 127 76 102                                                |
| LENGTH RADIUS | 144(10.6), 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2)                |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                               |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLUE                                 |

**GROOVE TIP TECH.**

スムーズなターン始動。

**PARABOLIC ROCKER**

放物線状にデザインされたサイドカットとロッカープロファイル。

**EXPLORE 6  
GREEN**  
LIGHT SHIFT

¥46,000 (税抜価格)

**EXPLORE 6  
RED**  
LIGHT SHIFT

¥46,000 (税抜価格)

**BLACK  
MAGIC**  
LIGHT SHIFT

¥46,000 (税抜価格)

**WHITE  
MAGIC**  
LIGHT SHIFT

¥46,000 (税抜価格)

**SNOW BLACK**  
LIGHT SHIFT

¥42,000 (税抜価格)

**SNOW**  
LIGHT SHIFT

¥42,000 (税抜価格)

| CODE          | ABPGLG20                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                            |
| TECHNOLOGY    | GrooveTip Technology,<br>Full Power Cap,<br>Mono Woodcore   |
| GEOMETRY      | 122 74 103                                                  |
| LENGTH RADIUS | 140(10.3), 146(11.3),<br>152(12.4), 160(13.9),<br>168(15.4) |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                                 |
| BINDING       | EL 9.0 GW SHIFT<br>BLK/BLK                                  |

| CODE          | ABPGLH20                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                            |
| TECHNOLOGY    | GrooveTip Technology,<br>Full Power Cap,<br>Mono Woodcore   |
| GEOMETRY      | 122 74 103                                                  |
| LENGTH RADIUS | 140(10.3), 146(11.3),<br>152(12.4), 160(13.9),<br>168(15.4) |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                                 |
| BINDING       | EL 9.0 GW SHIFT<br>BLK/BLK                                  |

| CODE          | ACIGKM20                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                           |
| TECHNOLOGY    | Groove tip technology,<br>Dual Woodcore,<br>Full Power Cap |
| GEOMETRY      | 122 74 103                                                 |
| LENGTH RADIUS | 140(10.3), 146(11.3),<br>152(12.4), 158(13.9)              |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                                |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT<br>BLK/BLK                                |

| CODE          | ACIGKL20                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                           |
| TECHNOLOGY    | Groove tip technology,<br>Dual Woodcore,<br>Full Power Cap |
| GEOMETRY      | 122 74 103                                                 |
| LENGTH RADIUS | 140(10.3), 146(11.3),<br>152(12.4), 158(13.9)              |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                                |
| BINDING       | ELW 9.0 GW SHIFT<br>WHT                                    |

| CODE          | ACKGKP20                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                           |
| TECHNOLOGY    | Groove tip technology,<br>Mono Woodcore,<br>Full Power Cap |
| GEOMETRY      | 122 74 103                                                 |
| LENGTH RADIUS | 140(10.3), 146(11.3),<br>152(12.4), 158(13.9)              |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                                |
| BINDING       | EL 7.5 GW SHIFT<br>BLK                                     |

| CODE          | ACKGMN20                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Parabolic Rocker                                           |
| TECHNOLOGY    | Groove tip technology,<br>Mono Woodcore,<br>Full Power Cap |
| GEOMETRY      | 122 74 103                                                 |
| LENGTH RADIUS | 140(10.3), 146(11.3),<br>152(12.4), 158(13.9)              |
| SYSTEM/PLATE  | Light Shift                                                |
| BINDING       | EL 7.5 GW SHIFT<br>WHT                                     |



ALL MOUNTAIN  
KIDS

elanジュニアスキー・  
適用ブーツソールサイズ  
(ジュニア全モデル共通)  
70~100cm / 183mm~283mm  
110~120cm / 215mm~315mm  
130~150cm / 255mm~355mm

U・FLEX

TECHNOLOGY

## PROBLEM

Stiff flex.

短いスキーは  
硬い!

## IDEA

スニーカーの  
ソール!?

## SOLUTION

U-Flex technology.

U-Flex採用で  
短いスキーでも  
ソフトフレックス!

WF WAVEFLEX

NEW  
COLOR



**RC RACE**  
QUICK SHIFT

¥39,000 (税抜価格)

| CODE          | AFAGLM20                                             |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PROFILE       | Camber                                               |
| TECHNOLOGY    | WaveFlex, Full Power Cap, Dual Woodcore, Fibreglass  |
| GEOMETRY      | 114 70.5 99                                          |
| LENGTH RADIUS | 110(6.2)*, 120(7.5)*, 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9) |
| SYSTEM/PLATE  | SLR PRO                                              |
| BINDING       | EL 4.5* 7.5 GW Shift BLK                             |



**SKY**  
QUICK SHIFT

¥ OPEN

| CODE          | AFDEZ619(70~120), AFDEZ6A9(130~150)                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | EarlyRise Rocker                                                                        |
| TECHNOLOGY    | U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass                                  |
| GEOMETRY      | 101 69 90                                                                               |
| LENGTH RADIUS | 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1) |
| SYSTEM/PLATE  | Quick Shift                                                                             |
| BINDING       | EL 4.5 GW Shift WHT                                                                     |



**MAXX**  
QUICK SHIFT

¥ OPEN

| CODE          | AFDEZE19(70~120), AFDEZE9A9(130~150)                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | EarlyRise Rocker                                                                        |
| TECHNOLOGY    | U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass                                  |
| GEOMETRY      | 101 69 90                                                                               |
| LENGTH RADIUS | 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1) |
| SYSTEM/PLATE  | Quick Shift                                                                             |
| BINDING       | EL 4.5 7.5 GW Shift BLK                                                                 |



**MAXX  
BLK/RED**  
QUICK SHIFT

¥ OPEN

| CODE          | AFDEZ119(70~120), AFDEZ1A9(130~150)                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | EarlyRise Rocker                                                                        |
| TECHNOLOGY    | U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass                                  |
| GEOMETRY      | 101 69 90                                                                               |
| LENGTH RADIUS | 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1) |
| SYSTEM/PLATE  | Quick Shift                                                                             |
| BINDING       | EL 4.5 GW Shift BLK                                                                     |



**PINBALL  
CAMO**  
QUICK SHIFT

¥ OPEN

| CODE          | AFMFST19                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | EarlyRise Rocker                                             |
| TECHNOLOGY    | U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass       |
| GEOMETRY      | 101 67 91                                                    |
| LENGTH RADIUS | 100(6.1), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1) |
| SYSTEM/PLATE  | Quick Shift                                                  |
| BINDING       | EL 4.5 GW Shift BLK                                          |



**LIL SNOW**  
QUICK SHIFT

¥ OPEN

| CODE          | AFMFSS19                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| PROFILE       | EarlyRise Rocker                                             |
| TECHNOLOGY    | U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass       |
| GEOMETRY      | 101 67 91                                                    |
| LENGTH RADIUS | 100(6.1), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1) |
| SYSTEM/PLATE  | Quick Shift                                                  |
| BINDING       | EL 4.5 GW Shift WHT                                          |

## FREELINE 125/135

Quick Shift

¥48,000(税抜価格)

CODE\_AG4CDS16 PROFILE\_Conventional  
TECHNOLOGY\_Full Power Cap, Synflex core, twin tip GEOMETRY\_115/76/105 LENGTH RADIUS\_125 (8.5), 135 (10.3)  
SYSTEM/PLATE\_Quick Shift BINDING\_EL 10.0 GW SHIFT BLK/SMOK




※写真はプロトタイプです。

## FREELINE 99

Quick Shift

¥45,000(税抜価格)

CODE\_AG4CDS16 PROFILE\_Conventional  
TECHNOLOGY\_Full Power Cap, Synflex core, twin tip GEOMETRY\_111/87/100 LENGTH RADIUS\_99 (7.7)  
SYSTEM/PLATE\_Quick Shift BINDING\_EL 10.0 SHIFT WB 90 BLK/SMOKE



※写真はプロトタイプです。

## BAGS

### ROLLER BAG

SALES CODE\_CJ001118

SIZE\_W/36×H/35×D/76cm

¥18,000(税抜価格)



収納式ハンドル



二輪キャスター付



### BIG BACK PACK

SALES CODE\_CJ001018

SIZE\_W/44×H/54×D/38cm

¥14,000(税抜価格)



左右ポケットは  
スキーブーツ収納可能



### SKI BAG SINGLE III

SALES CODE\_CJ000718

SIZE\_M : ~175cm

L : ~185cm

¥6,900(税抜価格)

### SKI BAG DOUBLE III

SALES CODE\_CJ000918

SIZE\_M : ~175cm

L : ~185cm

¥8,200(税抜価格)

### SKI BAG SINGLE II LADIES

SALES CODE\_CJ000916

SIZE\_S : ~165cm

¥6,900(税抜価格)



black/green



black/pink  
(Ladies)

### SKI CASE JP II

SALES CODE\_CJ000418

SIZE\_M : ~175cm

¥4,800(税抜価格)

### SKI CASE JP II LADIES

SALES CODE\_CJ000518

SIZE\_S : ~165cm

¥4,800(税抜価格)



宅配伝票対応ポケット付



black/green



black/pink  
(Ladies)

### SKI TIP COVER

SALES CODE\_CJ000618

SIZE\_FREE

¥3,200(税抜価格)



Top



Tail





*Always Good Times®*



SKI CENTER VOGEL

**elan**

**75<sup>TH</sup>**  
**ELAN**

ELAN JAPAN CO., LTD.

TOMOE Bldg 2F, 3-3-4 Kandamisaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0061  
Tel. 03 (6272) 9016 Fax. 03 (6272) 9018